

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00702/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако" (ООО "ВИЛЛАКО"). Место нахождения: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки. Адрес юридического лица: 601143, Россия, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Нижегородская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045007205044. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036059790. Телефон: 8(49243)2-44-55, адрес электронной почты: Info-bmi-RUSSIA@bmggroup.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Виллако" (ООО "ВИЛЛАКО"). Место нахождения: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки. Адрес юридического лица: 601143, Россия, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Нижегородская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045007205044. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5036059790.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: РОССИЯ, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Адреса места осуществления деятельности: РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. РОССИЯ, 111524, Москва город, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный УЛЬТРАДРАЙВ (ULTRADRIVE), выпускаемый по СТО 73022848-005-2016 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8783/РС от 15.03.2022 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.01980 от 15.03.2017 г. Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1)- группа легковоспламеняемые (В3). Срок годности 1 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2022 по 14.03.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Шитиков В. Ю.

(Фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Наталья Николаевна

(Фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)